

AFTER SILAGE MAIZE

MAS4 COVER AGRO

DIE ZWISCHENFRUCHTMISCHUNG IN DER MAISFRUCHTFOLGE

- **GUTE N-VERFÜGBARKEIT**
Leguminosenanteil von 40%
- **HOHER VORFRUCHTWERT**
Bis zu 2 t TM/ha Mehrertrag
- **ANGEPASST AN ALLE ANBAUBEDINGUNGEN**
Optimal aufeinander abgestimmte Mischungspartner



20% Gramineae

25% Andere

15% Kreuzblütler

40% Leguminose

ZUSAMMENSETZUNG DER MISCHUNG

Art	% Gewicht	Vorteile
Sandhafer	20%	Gute Unkrautunterdrückung, intensive Durchwurzelung des Bodens, einfache Etablierung
Phazelle	15%	Schnelle Etablierung, lange Blütezeit, Nitrutfänger, nematodenneutral, hervorragende Bodengare
Örettich	15%	Frostverträglich, Stickstoffaufnahme auch noch im Winter, Tiefwurzler
Persischer Klee	16%	Stickstofflieferant, starke Durchwurzelung, gute Bodenabdeckung, nützlich für Bestäuber
Purpurwicke	24%	Schnelle Etablierung und Wachstum, sehr tolerant gegen Kälte und Krankheiten, guter Stickstofflieferant
Ramtkraut	10%	Geringer Wasser- und Nährstoffbedarf, abfrierend

EIGENSCHAFTEN

Biomasse	8
Biodiversität	8
Bodenstruktur	9
Stickstoff	8
Insektenfutter	7
Zerstörbarkeit	8
Etablierung	8

1-3 empfindlich | 4-6 mittel – gut | 7-9 tolerant – exzellent

AUSSAAT UND ANBAU

Aussaatperiode	Ende Juli-Mitte September	Sämaschine
Aussaatstärke	20-25 kg/ha	
Dauer	Annual	