

## SUMMER COVER CROP

# MAS4 COVER BRASSICA

ZWISCHENFRUCHTMISCHUNG  
ANGEPASST AN DIE  
RAPSFRUCHTFOLGE

- **SCHNELLE ETABLIERUNG**  
Gute Unkrautunterdrückung
- **SEHR TROCKENTOLERANTE  
MISCHUNGSPARTNER**  
Für alle Standorte geeignet
- **FUCHTFOLGENEUTRAL**  
Frei von Kreuzblütlern



30% Gramineae

40% Others

30% Fabaceae

## ZUSAMMENSETZUNG DER MISCHUNG

| Art              | % Gewicht | Vorteile                                                                                       |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sandhafer        | 30%       | Gute Unkrautunterdrückung, intensive Durchwurzelung des Bodens, einfache Etablierung           |
| Phazelle         | 15%       | Schnelle Etablierung, lange Blütezeit, Nitrutfänger, nematodenneutral, hervorragende Bodengare |
| Alexandrinerklee | 30%       | Trockentolerant, schnelle Etablierung                                                          |
| Ramtkraut        | 25%       | Geringer Wasser- und Nährstoffbedarf, abfrierend                                               |

## EIGENSCHAFTEN

|                |   |
|----------------|---|
| Biomasse       | 8 |
| Biodiversität  | 7 |
| Bodenstruktur  | 7 |
| Stickstoff     | 7 |
| Insektenfutter | 8 |
| Zerstörbarkeit | 8 |
| Etablierung    | 7 |

1-3 empfindlich | 4-6 mittel – gut | 7-9 tolerant – exzellent

## AUSSAAT UND ANBAU

|                |                         |      |
|----------------|-------------------------|------|
| Aussaatperiode | Anfang Juli-Ende August | Alle |
| Aussaatstärke  | 10-15 kg/ha             |      |
| Dauer          | Annual                  |      |