

MAS4 COVER CIMAX

LE COUVERT AGRONOMIQUE OU
POUR LES CULTURES
INDUSTRIELLES POUR VOS
SEMIS PRÉCOCES

- COUVERTURE ET STRUCTURE DU SOL
- FORT RENDEMENT BIOMASSE
- INTÉRÊT NÉMATOCIDE



60% Fabacées

20% Divers

20% Brassicacées

COMPOSITION DU MÉLANGE

Espèces	Variété / type	% en poids	Nb grains/ m ² à densité min	Sensibilité au gel à maturité	Bénéfices
Sulla	HEDYSARUM CORONARIUM SHELLED	25%			
Trèfle d'alexandrie	TRIFOLIUM ALEXANDRINUM	35%		-7 °C	Agressif dès le départ, le trèfle permettra une bonne protection contre les insectes. Résistant au sec, installation rapide.
Phacélie	PHACELIA TANACETIFOLIA	20%		-7 °C	Très bonne implantation, protège et structure le sol, un nid pour les pollinisateurs
Radis fourrager	RAPHANUS SATIVUS NEMA	20%		-10 °C	

RESTITUTION DES ÉLÉMENTS À LA PROCHAINE CULTURE

	Biomasse du couvert végétal		
	3t MS	3t MS	3t MS
Azote (kg/ha)	45	55	70
Phosphore (kg/ha)	15	20	25
Potassium (kg/ha)	100	135	170
Carbone (t/ha)	0.4	0.5	0.70

EFFETS DU MÉLANGE

Biomasse	7
Biodiversité	7
Structure du sol	9
Azote	5
Pollinisateur	7
Facilité de destruction	8
Rapidité d'installation	8

1-3 sensible – faible | 4-6 moyen – bon | 7-9 tolérant – excellent

SEMIS & CULTURE

Période de semis	Début Août-Mi Septembre	Détruire un mois avant la culture principale.
Taux de semis	8-10 kg/ha	
Profondeur de semis	1-2 cm	
Durée	Annual	