

TIMPURIU

MAS 250F

ASIGURĂ PERFORMANȚĂ

- **RANDAMENT FOARTE BUN**
În diferite zone de producție
- **STARE FITOSANITARĂ FOARTE BUNĂ**
Permite o umplere mai bună a boabelor
- **PLANTĂ ROBUSTĂ**
Pentru o recoltă sigură



CARACTERISTICI

Utilizare	Boabe
Maturitate boabe 35% H2	1750 °C
Înflorit	850 °C

Suma temperaturii (baza 6°C)

AGRONOMIE

Vigoare la răsărire	8
Stay green	8
Dry down	7
Toleranță la secetă	8
Rezistență la cădere	8

TOLERANȚĂ LA BOLI

Helminthosporium	8
Fuzarioză (plantă)	8
Fuzarioză (știulete)	8

9 = foarte tolerant, 1 = sensibil

MORPHOLOGY

Ear insertion	Medie
Talia plantei	Medie - înaltă
Tip de bob	Sticlos
Numărul de rânduri pe știulete	14 - 16
Numărul de boabe pe rând	32 - 34
MMB	330 - 350 g
Ear type	Medie

PRODUCTIE & CALITATE

Proteina	Starchy Energy
Amidon	8
Energie	8
DNDF	7
Biogas yield	9

CULTIVATION

	Conditii optime	Conditii limitate
Adaptare	++++	++++
Densitate utilizare ca boabe (b.f./ha)	75 000 Semințe/ha	55 000 Semințe/ha