

## SREDNJE RANI

## KOMBIA

## VAŠ PROFITABILAN IZBOR

- **STABILAN PRINOS**  
Sigurnost prinosa u svim uslovima proizvodnje
- **SAFETY+**  
Manji rizik od šteta izazvanih insektima
- **VRHUNSKI REZULTATI PRINOSA**  
Maksimalna efikasnost svake uložene investicije



## KARAKTERISTIKE

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Growth after winter | Srednje rani |
| Cvetanje            | Srednje rani |
| Sazrevanje          | Srednje rani |

## AGRONOMIJA

|                 |   |
|-----------------|---|
| Početni porast  | 8 |
| Stem elongation | 9 |
| Pod shattering  | 9 |
| Poleganje       | 8 |

## TOLERANCIJA NA BOLESTI

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Sclerotinia (stabljike) | 7 |
| Leaf lighting spot      | 8 |
| Dry stem                | 7 |
| Phoma                   | 7 |
| Phomopsis               | 8 |
| Volovod                 | 9 |

9 = tolerantno, 1 = osetljivo

## MORPHOLOGY

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Visina biljke  | Srednje - niska  |
| Masa 1000 zrna | Srednje - visoka |

## YIELD &amp; QUALITY

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Sadržaj ulja    | 42 - 44 %        |
| Protein content | 34 - 36 %        |
| GLS Content     | 15 - 17 µmoles/g |

## CULTIVATION

|                              | Optimalni uslovi              | Ograničeni uslovi             |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Prilagodjavanje              | ++++                          | ++++                          |
| Gustina (za zrno biljaka/ha) | 40 - 50 Plants/m <sup>2</sup> | 50 - 55 Plants/m <sup>2</sup> |