

NEU

SEHR FRÜH | LINOLSÄUREHALTIG

# MAS 801A

## DAS VERSPRECHEN: FRÜHE REIFE

- **SEHR FRÜHE SORTE**  
ermöglicht den Anbau in kühleren Lagen
- **STARKE PERFORMANCE**  
gutes Reife/Ertrag-Verhältnis
- **GUTE KOMBINATION AUS ERTRAG UND ÖLGEHALT**  
für eine sichere Ernte

Saatgutbehandlung verfügbar mit



### EIGENSCHAFTEN

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Blüte       | Sehr früh        |
| Reifegruppe | Sehr früh        |
| Öltyp       | Linolsäurehaltig |

### AGRONOMIE

|                   |   |
|-------------------|---|
| Jugendentwicklung | 7 |
| Standfestigkeit   | 8 |
| Trockentoleranz   | 8 |

### KRANKHEITSTOLERANZEN

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Orobanche            | G   |
| Mehltau              | RM9 |
| Sclerotinia (collar) | 8   |
| Sclerotinia Korb     | 8   |
| Sclerotinia          | 7   |
| Phoma                | 6   |
| Phomopsis            | 7   |
| Verticillium         | 6   |

1-3 empfindlich | 4-6 mittel – gut | 7-9 tolerant – exzellent

### MORPHOLOGIE

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Pflanzenhöhe | Mittel - niedrig |
| TKG          | Mittel           |
| Kopfform     | Leicht konvex    |
| Kopfhaltung  | Leicht hängend   |

### ERTRAG & QUALITÄT

|          |           |
|----------|-----------|
| Ölgehalt | 44 - 46 % |
|----------|-----------|

### KULTIVIERUNG

|                | Optimale Bedingungen      | Ungünstige Bedingungen    |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Eignung        | ++++                      | ++++                      |
| Pflanzendichte | 68 000 - 70 000 Körner/ha | 55 000 - 60 000 Körner/ha |